

BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

® Gebrauchsmusterschrift ₁₀ DE 299 11 775 U 1

⑤ Int. Cl.⁷: A 63 B 63/00




PATENT- UND MARKENAMT

- (21) Aktenzeichen: 299 11 775.8 22 Anmeldetag: 6. 7. 1999
- 20. 1.2000 (47) Eintragungstag: Bekanntmachung
 - im Patentblatt: 24. 2.2000


(73) Inhaber:

Shahi, Masoud, 72070 Tübingen, DE

- (A) Supertor Regelung mit neuer Torkonstruktion für das Fußballspiel
- Supertor Regelung mit neue Torkonstruktion für das Fußballspiel, dadurch gekennzeichnet, daß die Räumlichkeit auf zwei beziehungsweise in drei Teile (1) (2) (3) aufgeteilt werden, wenn der Ball in Zone (1) trifft, als 1 Tor und wenn der Ball in die Zone (2) und (3) trifft, dann werden 2 Tore gezählt.



Jetzige Tor



Elastische Matte

Beschreibung

Supertor Regelung mit neuer Torkonstruktion für das Fußball Spiel.

Die üblichen Tore sind aus einer Räumlichkeit konstruiert.

Bekanntlich gibt es nur diese Form und nicht anderes. Ob das patentiert ist oder nicht ist nicht bekannt.

Was der Schutzanspruch 2 betrifft, gibt die Überlegung, mit Elektronische Zensoren solche Probleme zu beseitigen, die im praktisch nicht realisierbar sein kann.

Der im Schutzanspruch 1 angegebenen Erfindung 'liegt das Problem zugrunde, daß mit bestimmte Taktik durch Trainer (Mannschaft) das Spiel defensiv zu veranstalten und ohne Rücksicht auf Zuschauer langweilige Spiele zu machen. Es wird alle Tore, egal ob schön oder Zufall Tore gleich bewertet.

Diese Probleme werden mit den im Schutzanspuch 1 aufgeführten Merkmale gelöst. Mit der Erfindung wird erreicht, das in erste Linie, offensiver Fußball gespielt wird Die Tore, die durch kluge und schön Spielzüge erzielt werden, werden doppelt bewertet.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist im Schutzanspruch 2 angegeben.

Die Anwendung der im Schutzanspruch 2 angegebenen Erfindung, verhindert Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, dadurch werden weder Nachteile noch Vorteile einer Mannschaft ermöglicht Die verheerend großen Wirtschaftliche Folgen, können somit vermieden werden. Ereignisse wie z.B. im Jahre 1954 Finale Weltmeisterschaft in London zwischen England und Deutschland. (Wembley-Tor).

Schutzansprüche

 Supertor Regelung mit neue Torkonstruktion f
ür das Fußballspiel.


Dadurch gekennzeichnet,

daß die Räumlichkeit auf zwei beziehungsweise in drei Teile (1) (2) (3) aufgeteilt werden, wenn der Ball in Zone (1) trifft, als 1 Tor und wenn der Ball in die Zone (2) und (3) trifft, dann werden 2 Tore gezählt.


2. Supertor nach Schutzansprch 1

dadurch gezeichnet,

daß der Boden im Bereich (4) hinter der Torlinie, durch elastische Materialien ersetzt wird. Wenn der Ball vertikal auf diese Zone trifft, dann bleibt er liegen oder springt minimalste nach oben. Ergebnis: es wird deutlich zu erkennen sein, ob der Ball hinter oder vor der Torlinie getroffen hat.



Jetzige Tor



Elastische Matte